

---> Porte palière & pavillonnaire

Diamant® 2 Porte blindée





Cylindres et serrures

Conception et fabrication sur-mesure

Les portes blindées de la gamme PICARD SERRURES viennent s'intégrer en lieu et place de votre ancienne porte. Le résultat vous apporte un confort et une esthétique des plus réussis.

Sécurité intégrée

La porte blindée Diamant® 2 intègre plusieurs types de serrures certifiées A2P*. Résistance et protection du plus haut niveau sont garanties.

Entrebâilleur

En option sur les portes blindées Diamant® 2, l'entrebâilleur vous apporte une sécurité supplémentaire.

Viseur grand-angle

Le viseur grand-angle vous permet d'identifier vos visiteurs. Existe en chromé, laiton ou mixte.

La qualité certifiée

La certification A2P est délivrée par le CNPP, laboratoire privé et autonome. Le Centre National de Prévention et de Protection certifie les portes, les serrures mais aussi les coffres-forts.

La porte blindée Diamant® 2 est certifiée A2P BP1 et les serrures intégrées sont certifiées A2P *.

Carte de Propriété

COPIE INTERDITE



Serrure Présence 2 : 5 points de fermeture

VIGIE MOBILE®

- Clé brevetée jusqu'en 2027
- Clé irreproductible par des personnes non-habilitées grâce au système mobile actif
- Système 8 barrettes pour une sécurité optimale
- Clé ergonomique et esthétique
- · Entrebâilleur intégré
- · Points haut et bas en option

À cylindre rond PICARD-KABA®

- · Protecteur de cylindre anti-arrachage avec pastille rotative
- · Entrebâilleur intégré
- · Points haut et bas en option



PICARD-KABA®



Serrure Sérénis 700 : 5 points de fermeture

À pompe VAKMOBIL®

- · Clé brevetée
- Pompe à 10 gorges, pastille anti-perçage et anti-sciage
- 1/2 tour condamné à la clé
- Protecteur anti-arrachage et rotatif anti-sciage
- Fonctionne avec les clés VAKMOBIL® (intègre un piston mobile)





· Points haut et bas en option

Serrure Ermétis : 4 points de fermeture

À cylindre Européen

- · Protecteur de cylindre anti-arrachage avec pastille rotative
- Cylindre de haute sécurité de type « européen »
- Fonctionne avec les clés Picard-Kaba® (clé brevetée) ou PICARD KV10®
- · Cylindre incorporé dans le bloc-porte
- · Points haut et bas en option



PICARD KV10®



PICARD-KABA®




PICARD


Seul Picard Serrures est habilité à le faire.

Palmes d'Or de la Sécurité 2011 - 2012

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison -Décor - Appartement sous le patronage du Comité de France.



Porte blindée Diamant[®] 2



Epaisseur de la porte : 70 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.

Avantages produi

- Serrure certifiée A2P*, 4 ou 5 points de fermeture
- Pompes de haute sécurité VIGIE, VAK ou cylindres européen KABA, KV10
- Clés non reproductibles (VAKMOBIL®, VIGIE MOBILE®, KABA®), brevetées avec une carte de propriété
- Mise en œuvre sans détérioration de votre intérieur (bâti rénovation)
- Porte de 70 mm d'épaisseur avec joints périphériques et isolation en laine de roche
- Tôle extérieure en acier recouverte d'un panneau (mélaminé, bois, lisse ou mouluré)

Souplesse d'utilisation

- Silencieux : bagues en delrin pour le guidage des pênes
- Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur de fonctionnement
- Clé réversible et cylindre débrayable (cylindre européen KABA) : permet l'ouverture de l'extérieur même si une clé est engagée dans la serrure à l'intérieur
- Rappel du 1/2 tour par la clé
- Axe du cylindre à 60 mm pour un meilleur dégagement
- Grande souplesse de manœuvre assurée par 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Option : entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé (Présence 2 ou Sérénis 700)

> Cadre normatif

ACOUSTIQUE	
Bâti tubulaire	39 db (RW)
Bâti rénovation	38 db (RW)

> Classement AEV

Porte blindée Diamant® 2

Panneau bois Noyer de France

La porte blindée Diamant[®] 2 répond au classement AEV qui vous garantit une protection aux intempéries*.

- * Le classement AEV est établi en fonction de 3 critères :
 - perméabilité à l'air
 - étanchéité à l'eau
 - résistance au vent.




La société PICARD SERRURES :

- est certifiée ISO 9001 par le TÜV, organisme certificateur.
 La norme ISO 9001 est reconnue au plan international.
- est certifiée V2008.



Une finition soignée pour toutes les envies!









info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58 www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58 46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine Votre installateur PICARD SERRURES:

Nos installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints, blocs-portes, contrôle d'accès.